

ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК С ЧПУ Scharmann



Основные краткие характеристики

| | | |
|------------------|----|-----------|
| Диаметр шпинделя | мм | 160 |
| Ход по оси X | мм | 19 000 |
| Ход по оси Y | мм | 3 500 |
| Ход по оси Z | мм | 1 000 |
| Поворотный стол | | есть |
| Год производства | | 2003 |
| Производитель | | SCHARMANN |

Технические параметры

Рабочий диапазон

| | | |
|--------------------------------|--------|-----------|
| Ход по оси X | мм | 19 000 |
| Ход по оси Y | мм | 3 500 |
| Ход по оси Z | мм | 1 000 |
| Ход шпинделя по оси W | мм | 1 000 |
| Оси W+Z | мм | 2 000 |
| Ход стола по оси V | мм | 2 500 |
| Ось C | | 360 000° |
| Подачи по осям | мм/мин | 1 – 6 000 |
| Ускоренные перемещения по осям | мм/мин | 10 000 |

Шпиндельный узел

| | | |
|-----------------------------|--------|-------------|
| Диаметр шпинделя | мм | 160 |
| Конус шпинделя | | ISO 50 |
| Сечение ползуна | мм | 400 x 400 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 2,5 – 1 000 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 90 |

Поворотный стол

| | | |
|------------------------|------|---------------|
| Размер стола | мм | 4 000 x 3 500 |
| Грузоподъемность стола | тонн | 60 |

Общие параметры

| | | |
|-----------------------------|------|----------------|
| Общая потребляемая мощность | кВт | -- |
| Плитный настил | мм | 12 750 x 6 000 |
| Вес станка | тонн | -- |
| Габаритные размеры станка | м | -- |

Особенности поставки

- Установлена система ЧПУ SIEMENS 840 D
- В отличном рабочем состоянии
- Год ремонта электрики и механики 2003
- Поворотный стол Scharmann TDV 6
- Автоматическая смена инструмента на 60 позиций
- Магазин для 5 сменных головок
- Гидростатическая балансировка стойки
- 2 удлинительные головки
- 4 угловые головки
- 1 вилкообразная фрезерная головка
- Более 600 инструментальных оправок в комплекте
- Гидростатические подшипники по осям X, Y, Z
- Внутренняя подача СОЖ через шпиндель

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.









