

## ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК С ЧПУ SCHIESS



### Основные краткие характеристики

Диаметр шпинделя	мм	180
Ход по оси X	мм	5 900
Ход по оси Y	мм	3 400
Ход по оси Z	мм	1 350
Поворотный стол		есть
Год производства		1980
Производитель		SCHIESS

## Технические параметры

### Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	5 900
Ход по оси Y	мм	3 400
Ход по оси Z	мм	1 350
Ход по оси W	мм	900

### Шпиндельный узел

Диаметр расточного шпинделя	мм	180
-----------------------------	----	-----

### Стол

Размер стола	мм	2 500 x 2 500
Грузоподъемность стола	тонн	30
Плитный настил	м	10

### Общие параметры

Вес станка	тонн	96
Габаритные размеры станка	м	13 x 11 x (2+5)

## Особенности поставки

- Система ЧПУ NUM.
- Удлинительная головка ISO 40
- Удлинительная головка ISO 50
- Универсальная головка ISO 100
- Транспортёр для стружки
- Для транспортировки понадобится 5 машин

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



**ZOOM-звонок** – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

**Романом Козловским**

E-mail: [Kozlovski.R@sitek-group.ru](mailto:Kozlovski.R@sitek-group.ru),

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.







