

ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК С ЧПУ SHIBAURA



Основные краткие характеристики

Диаметр шпинделя	мм	--
Ход по оси X	мм	13 000
Ход по оси Y	мм	5 000
Ход по оси Z	мм	3 200
Поворотный стол		есть
Год производства		2014
Производитель		SHIBAURA

Технические параметры

Параметр	Ед.изм.	Значение
Ход по оси X	мм	13 000
Ход по оси Y	мм	5 000
Ход по оси Z	мм	3 200
Размер поворотного стола	мм	5 000 x 4 500
Грузоподъемность стола	кг	60 000
Система ЧПУ		SIEMENS 840 Dsl



В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Сергеем Пипченко

E-mail: Pipchenko.S@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-8333558 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.



