

## 5-ОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР DECKEL MAHO



### Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	880
Ход по оси Y	мм	630
Ход по оси Z	мм	630
Год производства		2004
Производитель		Deckel Maho

## Подробные технические параметры

### Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	880
Ход по оси Y	мм	630
Ход по оси Z	мм	630

### Стол

Диаметр поворотного стола	мм	700
Размер рабочего стола	мм	1 250 x 700

### Шпиндель

Скорость вращения шпинделя	об/мин	18 000
Конус шпинделя		ISO40

### Инструментальный магазин

Количество инстр. позиций в магазине	поз.	32
--------------------------------------	------	----

### Система СОЖ

Давление внутренней подачи через шпиндель	бар	40
---	-----	----

### Общие параметры

Общая потребляемая мощность	кВт	--
Вес станка	тонн	--
Габаритные размеры станка	м	--

Система ЧПУ	Heidenhain ITNC 530
-------------	---------------------

## Особенности поставки

- Транспортер для стружки
- Навесная головка (ось В)

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



**ЗООМ-звонок** – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

**Романом Козловским**

E-mail: [Kozlovski.R@sitek-group.ru](mailto:Kozlovski.R@sitek-group.ru),

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.





