

## 5-ОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР VDF BOEHRINGER



### Основные краткие характеристики

|                  |    |                |
|------------------|----|----------------|
| Ход по оси X     | мм | 1 220          |
| Ход по оси Y     | мм | 820            |
| Ход по оси Z     | мм | 610            |
| Год производства |    | 1997           |
| Производитель    |    | VDF BOEHRINGER |

## Подробные технические параметры

| Наименование                                    | Ед. изм. | Значение        |
|---|----------|-----------------|
| Ход по оси X                                    | мм       | 1 220           |
| Ход по оси Y                                    | мм       | 820             |
| Ход по оси Z                                    | мм       | 610             |
| Ось C   |          | 360 °           |
| Ось B   |          | 100 °           |
| Система управления                              |          | Siemens 840 C   |
| Зажимная планшайба                              | мм       | 750x750 / Ø 800 |
| Грузоподъемность стола                          | кг       | 600             |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя            | об/мин   | 20 – 8 500      |
| Инструментальный конус                          |          | SK 50           |
| Расстояние между стойками                       | мм       | 1 400           |
| Расстояние от торца шпинделя до плоскости стола | мм       | 90 - 700        |
| Количество INSTR. позиций в магазине            | поз.     | 60              |
| Макс. вес инструмента                           | кг       | 25              |
| Макс. длина инструмента                         | мм       | 400             |
| Макс. диаметр инструмента                       | мм       | 260             |
| Смена инструмента                               | сек      | 8               |
| Диапазон подач                                  | мм/мин   | 1 – 15 000      |
| Общее потребление энергии                       | кВА      | 70              |
| Вес станка                                      | кг       | --              |
| Занимаемая станком площадь (Д x Ш x В)          | м        | 9,0 x 7,2 x 4,2 |
| Габаритные размеры станка (Д x Ш x В)           | м        | 5,3 x 5,0 x 3,4 |

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



**ZOOM-звонок** – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

**Романом Козловским**

E-mail: [Kozlovski.R@sitek-group.ru](mailto:Kozlovski.R@sitek-group.ru),

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.











