


## ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР DMG DMU



### Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	1 250
Ход по оси Y	мм	880
Ход по оси Z	мм	800
Год производства		1998
Производитель		DMG

## Подробные технические параметры

Наименование	Ед. изм.	Значение
Ход по оси X	мм	1 250
Ход по оси Y	мм	880
Ход по оси Z	мм	880
Система управления		Heidenhain TNC 432
Размер стола	мм	1 250 x 1 000
Скорость вращения шпинделя	об/мин	12 000
Инструментальный конус		ISO40
Количество INSTR. позиций в магазине	поз.	30
Вес станка	тонн	--
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В)	мм	3 000 x 4 300 x 2 900

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



**ZOOM-звонок** – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

**Романом Козловским**

E-mail: [Kozlovski.R@sitek-group.ru](mailto:Kozlovski.R@sitek-group.ru),

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.











