

## 5-ОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР MANDELLI



### Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	2 200
Ход по оси Y	мм	1 500
Ход по оси Z	мм	1 400
Год производства		1998
Производитель		Mandelli

## Подробные технические параметры

Наименование	Ед. изм.	Значение
Ход по оси X	мм	2 200
Ход по оси Y	мм	1 500
Ход по оси Z	мм	1 400
Ось C		90°
Ось B		360°
Система управления		Siemens Sinumerik 840d
Количество паллет	шт.	5
Размер каждой паллеты	мм	1 250 x 1 000
Макс. грузоподъемность паллеты	кг	1 200
Скорость вращения шпинделя	об/мин	15 – 4 000
Инструментальный конус		ISO50
Количество INSTR. позиций в магазине	поз.	262
Вес станка	тонн	17,5
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В)	мм	5 400 x 3 600 x 2 900
Мощность	кВт	27

## Особенности поставки

- Система смены 5 паллет
- Транспортер для стружки
- Система охлаждения
- Защитное ограждение
- Документация на станок

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



**ZOOM-звонок** – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

**Романом Козловским**

E-mail: [Kozlovski.R@sitek-group.ru](mailto:Kozlovski.R@sitek-group.ru),

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.

