


ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР MANDELLI



Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	1 800
Ход по оси Y	мм	1 350
Ход по оси Z	мм	1 150
Год производства		2005
Производитель		Mandelli

Подробные технические параметры

Наименование	Ед. изм.	Значение
Ход по оси X	мм	1 800
Ход по оси Y	мм	1 350
Ход по оси Z	мм	1 150
Система управления		Siemens 840D
Количество паллет	шт.	4
Размер каждой паллеты	мм	800 x 800
Скорость вращения шпинделя	об/мин	4 000
Мощность шпинделя	кВт	37
Инструментальный конус		ISO50
Количество INSTR. позиций в магазине	поз.	80
Вес станка	тонн	--
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В)	мм	--

Особенности поставки

- Система смены 4 паллет
- Транспортер для стружки
- Внутренняя система охлаждения через шпиндель
- Автоматическая смена инструмента

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.





