ООО «СИТЕК РУС»

РФ, 214018, г. Смоленск,

ул. Памфилова, д. 5, помещение 8

тел. +7 (4812) 30-25-59 **e-mail:** info@sitek-group.ru



ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ WALDRICH-COBURG



Основные краткие характеристики

Расстояние между стойками	ММ	3600
Ход по оси Х	ММ	17 700
Ход по оси Ү	ММ	4 755
Ход по оси Z	ММ	800
Тип		подвижный стол
Год производства		1999
Производитель		WALDRICH COBURG

Технические параметры

Рабочий диапазон		
Ход по оси Х	MM	17 700
Ход по оси Ү	ММ	4 755
Ход по оси Z	ММ	800
Шпиндельная бабка		
Мощность двигателя шпинделя	кВт	100
Диапазон скорости	мин-1	12 - 450
Конус шпинделя		ISO 60
Диаметр шпинделя по переднему подшипнику	ММ	200
Стол		
Зажимная поверхность	MM	17 800 x 2 800
Максимальная нагрузка на стол	тонн	50 - 100
Высота стола над уровнем пола	ММ	500
Габаритные размеры станка		
Длина	MM	40 000
Ширина	MM	8 400
Высота	MM	8 600
Вес станка, около	КГ	300 000

Особенности поставки

- Установлена система ЧПУ SIEMENS 840 C
- 16 фрезерных головок
- Инструмент

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: https://zoom.us/support/down4i

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Сергеем Пипченко

E-mail: Pipchenko.S@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-8333558 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.













