

ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ FOREST LINE



Основные краткие характеристики

Расстояние между стойками	мм	3 500
Ход по оси X	мм	4 800
Ход по оси Y	мм	3 800
Ход по оси Z	мм	1 250
Тип	подвижный стол	
Год производства	2004	
Производитель	FOREST LINE	

Технические параметры

Рабочий диапазон

Стол (ось X)	мм	4 800
Шпиндельная бабка (ось Y)	мм	3 800
Ползун (ось Z)	мм	1 250
Длина паллеты (B)	мм	4 000
Ширина паллеты (A)	мм	2 500
Расстояние между стойками	мм	3 500
Расстояние от шпиндельной бабки до стола	мм	1 450

Шпиндельная бабка

Мощность двигателя шпинделя	кВт	50
Диапазон скорости	об/мин	10 – 4 000
Максимальный крутящий момент	Нм	2 388
Бесступенчатые рабочие подачи	мм/мин	1 – 10 000
Ускоренные перемещения	мм/мин	20 000

Стол

Ширина стола, несущего паллету	мм	2 200
Длина стола, несущего паллету	мм	4 000
Полезный ход стола (внутри рабочей зоны)	мм	4 800
Ускоренные подачи	мм/мин	30 000
Диапазон рабочих подач	мм/мин	1 – 10 000
Грузоподъемность паллеты	кг	15 000

Инструментальный магазин

Тип инструмента	HSK.A 100	
Макс. диаметр инструмента	мм	125
Макс. диаметр инстр. при свободных соседних гнездах	мм	340
Макс. диаметр расточных оправок	мм	500
Макс. длина инструмента	мм	600
Макс. вес инструмента	кг	40
Кол-во инструментальных позиций	поз.	183 + 14
Время смены инструмента	сек	10

Особенности поставки

- Автоматическая вертикальная шпиндельная головка с высоким моментом
- Универсальная шпиндельная головка
- Опционально: Горизонтальная шпиндельная головка
- Автоматическая система смены инструмента
- Магазин головок
- Щуп для измерения заготовки RENISHAW тип MP 16
- Интерактивная система поддержки и диагностики SUPER-VISION"
- Контроль за износом и поломками инструмента
- Установлена система ЧПУ Siemens SINUMERIK 840



В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ЗООМ-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Сергеем Пипченко

E-mail: Pipchenko.S@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-8333558 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.











