

ТЯЖЁЛЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК MERLO



Основные краткие характеристики

Расстояние между центрами	мм	7 000
Диаметр обрабатываемой детали над станиной	мм	1 500
Диаметр обрабатываемой детали над суппортом	мм	1 700
Вес детали	кг	18 000
Год производства		1976
Производитель		MERLO

Технические параметры

Наименование параметров	Ед. изм.	Значение
Расстояние между центрами	мм	7 000
Макс. диаметр точения	мм	1 170
Высота центра	мм	800
Диаметр над станиной	мм	1 500
Диаметр над суппортом	мм	1 700
Диаметр планшайбы	мм	1 500
Наибольшая масса заготовки	кг	18 000
Диаметр отверстия в шпинделе	мм	206
Общая потребляемая мощность	кВт	--
Вес станка	кг	30 000
Габаритные размеры станка	м	--

Особенности поставки

- Револьверная головка на 4 позиции
- 4-кулачковый патрон $\varnothing 1000$ мм
- 3-кулачковый патрон $\varnothing 630$ мм

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/download>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.



