


ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ И ФРЕЗЕРНОЙ ФУНКЦИЕЙ SCHIESS



Основные краткие характеристики

Диаметр планшайбы	мм	1600 + 1800
Высота обрабатываемой детали	мм	1 100
Макс. вес заготовки	Кг	6 000
Год производства		1990
Производитель		Schiess

Технические параметры

Наименование параметров	Ед. изм.	Значение
Диаметр планшайбы	мм	1600 + 1800
Макс. диаметр обработки	мм	2 000
Высота обрабатываемой детали	мм	1 100
Макс. вес заготовки	Кг	6 000
Скорость вращения планшайбы	об/мин	315
Мощность главного привода	кВт	56
Скорость фрезерного шпинделя	об/мин	16 – 1 600
Мощность фрезерного шпинделя	кВт	22,5
Система управления		Siemens 840 D
Вес станка	кг	--
Габаритные размеры станка	м	--

Особенности станка

- Система смены паллет: 2 паллеты
- Сверлильная головка 2.5 (0; 2.5; 5; ...)
- Инструментальный магазин
- Магазин головок
- Ось С



В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Сергей Пипченко

E-mail: Pipchenko.S@sitek-group.ru,

Mob.: +375 (29) 833-35-58 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.